



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Reķisterimutodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας, Μέρος Ι.

N° A010536PA00

(A) AW817BH

(B) 03.06.1998

(C.2.1) AZIENDA U.S.L. 6 REG.

(C.2.3) 24 G. CUSMANO
PALERMO (PA)

N° A010536PA00

(A) AW817BH

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 176AC55A 14C FIAT PUNTO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA17600001061642

(F.1)

(F.2) 1385 (F.3) 2385 (G)

(I) 26.05.1999

(J) M1

(J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) BL (CHIUSA 4 PORTE)

(K) DE00166EST14C

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 54,00 (P.3) BENZ

(P.5) 176AB.000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 85 (U.2) 4500

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 165,0

(V.9) 94/12 CEE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A010536PA00

(A) AW817BH

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/PA/304346

LUNGHEZZA 3,760 M LARGHEZZA 1,625 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 165/45 R14 78T

AGGIORNAMENTO PER APPL. DI DISPOSITIVI

VO ACUSTICO E LAMPEGGIANTE BLU

M.O. N. 05PA304346 DEL 25.09.1999

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -

95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE

MASSA A VUOTO=895 KG.

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI

CARROZZERIA.

OMEUR-E3-96/27-0022.

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI

GANCIO DI TRAINO N.E3 00-0008 OPPURE

N. E13 00-0136.

N° A010536PA00

(A) AW817BH

4

41

VISTE LE NORME DEL DL.vo 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 A. PROPRIO

RES. PALERMO -PA-24 G CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176AC55A 14C FIAT PUNTO
 OMLOGAZ - 0E00166EST14C

Importo di 3000 assistenze
 mensili, rimborsate in
 12 rate mensili di 250
 lire, a partire dal 15/06/98
 1918 e 1919

ELAI0-ZFA17600001061636
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
 PALERMO 03/06/98

A.J. DIRETTORE
 (Stampa)

3 N°A024519PA050698

TARGA AWB18BH

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/98

5 N°A024519PA050698

TARGA AWB18BH

tipo	176AG. 000	lunghezza m	3.70	tara (1)	970
temp/comb	1 / BENZ	larghezza m	1.385	portata (2)	1385
cilindrata cm³	1242	assi n	1000	complessiva	1385
pot. max kW	54,00	distanza interassi	max autorreno	rimorchiabile (3)	1000
pot. fiscale CV	14	II	max su gancio o ralla	su ralla	
TRASMISSIONE	14	NUMERO POSTI	2	FRENI	
tipo cambio	MEC	anteriori max	005		
		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI	165/65 R14 79T				
SILENZIATORE					
Vel. max ell. km/h	Avanzamento ralla mm				

VEL. MAX = 170,00 POTENZA/TARA = 055,67 KM/T
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 (4) 85 n° giri/min. 4500

4 N°A024519PA050698

TARGA AWB18BH

MASSA A VUOTO=895 KG.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
 CARROLZERIA.
 OMEUR=E3-96/27-0022.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI
 GANCIO DI TRAINO N. E3 00-0008 OPPURE
 N. E13 00-0166.

42

6 N°A024519PA050698

TARGA AWB18BH


VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO REG. AZIENDA U.S.L. 5

RES. PALERMO -PA-24 G. CUSMANDO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176AC55A 14C FIAT PUNTO
 DMOLGGAZ- DE00156EST14C
 ELAID-ZFA17600001061551

Imposta di bollo assente
 perché versata in
 un'altra sede dell'IR
 il 20/06/98 n. 1518 e 1525

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
 PALERMO 03/06/98



3 N°A024520PA050698

TARGA AMB19BH

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/98

5 N°A024520PA050698

TARGA AMB19BH

tipo	176AB.000	lunghezza	m	tara (1)	970
temp/comb.	4 / BENZ	larghezza	m	portata (2)	1395
cilindrata cm ³	1242	assi	n.	complessiva	1395
pot. max kW	54,00	distanza interassi	I	rimorchiabile (3)	1000
			II	max autotreno	
			III	su raila	
pot. fiscale CV	14	NUMERO POSTI			max su gancio o raila
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	max	2	FRENI
tipo cambio	MEC	a sedute max	di servizio	005	

PNEUMATICI 165/65 R14 78T
 SILENZIATORE
 Vel. max ell. km/h
 Avanzamento raila mm
 db controllo usali (4) B5 n° giri/min. 4500
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
 95/94 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 VEL. MAX = 170,00 POTENZA/TARA = 055,67 KW/T

4 N°A024520PA050698

TARGA AMB19BH

MASSA A VUOTO=895 KG.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
 CARRUZZERIA.
 OMEUR=E3-96/27-0022.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI
 GANCIO DI TRAINO N. E3 00-0008 OPPURE
 N. E13 00-0166.

43

6 N°A024520PA050698

TARGA AMB19BH

REPUBBLICA ITALIANA DB 0715385

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AMB20BH

N° A024521PA UFFICIO PROVINCIALE DI: PALERMO

VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

A: REG. AZIENDA U.S.L. 6
 RES. PALERMO - PA-24 G. CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICAZIONE- FIAT AUTO SPA 1766550 14C FIAT PUNTO
 OMOLOGAZ- DE00166EST14C

ELAID-ZFAI7600001061464
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
 PALERMO 03/06/98



3 N°A024521PA050698

TARGA

AMB20BH

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/98

2

N°A024521PA050698
 CARROZZERIA BL-

CHIUSA 4 PORTE

TARGA

AMB20BH

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	U7548.000	lunghezza	m	tara (1)	970				
temp/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	portata (2)					
cilindrata cm ³	1242	assi	n.	complessiva	1385				
pot. max kW	54,00	distanza interassi	I	rimorchabile (3)	1000				
			II	max autotreno					
			III	su ralla					
pot. fiscale CV	14	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		FRENI			
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	2						
tipo cambio	MEC	max	005						
		a sedere max							
		di servizio							

PNEUMATICI 165/65 R14 78T

SILENZIATORE

Val max eff. km/h

Avanzamento ralla mm

dB controllo usati (4) 85 n° giri/min. 4500

VEL. MAX = 170,00 POTENZA/TARA = 055,67 KW/T
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE

4 N°A024521PA050698

TARGA

AMB20BH

MASSA A VUOTO=895 KG.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
 CARROZZERIA.
 DMEUR=E3-96/27-0022.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI
 GANCIO DI TRAINO N. E3 00-0008 OPPURE
 N. E13 00-0166.

44



REPUBBLICA ITALIANA DB 0715386

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AWB21BH

N° A024522PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

LE NORME DEL D.L. n° 30-4-1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

IMMATRICOLAZIONE NAZIONALE DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

PROPRIO

REG. AZIENDA U.S.L. 6

ES. PALERMO

-PA-24 G. CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
CATEGORIA/VEICOLI - FIAT AUTO SPA 176AC35A 140 FIAT PUNTO
MODELLO - DE00166EST14C

ELAI0-ZFA17600001060759

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

PALERMO

03/06/98



N°A024522PA050698

TARGA

AWB21BH

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/98

2

N°A024522PA050698
CARROZZERIA BL

CHIUSA 4 PORTE

TARGA

AWB21BH

MOTORE

DIMENSIONI

MASSE (Kg)

NORMALI

ECCEZIONALI (5)

tipo 176AB.000

templ/comb. 4/ BENZ

cilindrata cm³ 1242

pot. max kW 54,00

pol. fiscale CV 14

TRASMISSIONE

tipo cambio MEC

lunghezza m

larghezza m

asse n.

distanza interassi I

II

III

max su gancio o ralla

tara (1) 970

portata (2) 1385

complessiva rimorchiabile (3) 1000

max autotreno su ralla

max su gancio o ralla

FRENI

anteriori max

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

di servizio

PNEUMATICI 165/65 R14 78T
SILENZIATORE Avanzamento ralla mm
Vel. max ell. km/h
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
VEL. MAX = 170,00 POTENZA/TARA = 055,67 KW/T
dB controllo usati (4) 85 n° giri/min. 4500

4 N°A024522PA050698

TARGA

AWB21BH

MASSA A VUOTO=895 KG.
IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
CARROZZERIA.
OMEVR=E3-96/27-0022.
IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO DI
GANCIANO DI TRAINO N.E3 00-0008 DP/PURE
N. E13 00-0166.

45

REPUBBLICA ITALIANA DB 0715387

Mandato di Carnovale della Sardegna
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AMB22BH

N° A024523PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 205 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

D/FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

PROPRIO REG AZIENDA U.S.L. 6

RES. PALERMO -PA-24 G. CUSHMANN

CLASSE VEICOLO - AUTOCETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176AC55A 14G FIAT PUNTO
OMOLOGAZ.-DE00166FST14C

TELAIO-ZFA17690001060546

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98 03/06/98

PALERMO

IL DIRETTORE

N°A024523PA050698

TARGA

AMB22BH

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/98

2

N°A024523PA050698
CARROZZERIA BL-

CHIUSA 4 PORTE

TARGA

AMB22BH

MOTORE

tipo 176AB/000
temp/comb. 4/ BENZ

cilindrata cm³ 1242
pot. max kW 54,00

pol. fiscale CV 14

TRASMISSIONE

tipo cambio MEC

DIMENSIONI

lunghezza m
larghezza m

ass. n.
distanza interassi I

NUMERO POSTI
II III

anteriori max
a serdore max

2
005

MASSE (kg)

tara (1) 970

portata (2) 1385

complessiva (3) 1000

rimorchiabile (4) max autoritreno su ralla

max su gancio o ralla

NORMALI

ECCEZIONALI (5)

FRENI

db controllo usati (4) 85 n° giri/min. 4500

AVANZAMENTO RALLA MM

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -

95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE

VEL. MAX = 170,00 POTENZA/TARA = 055,67 KW/T

N°A024523PA050698

TARGA

AMB22BH

MASSA A VUOTO=895 KG.
IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
CARROZZERIA.
DMEUR=E3-96/27-0022.
IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO DI
GANCIO DI TRAINO N.E3 00-0008 OPPURE
N. E13 00-0166.

46

Modulo di Proprietà e della Proprietà
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AMB23BH

N° A024524PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA QUADRETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO

PROPRIO REG AZIENDA U.S.L. 5


RES. PALERMO -PA-24 G. GUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 175AC95A 14C FIAT PUNTO
 OMLOGAZ- DE00166EST14C

ELAI0-ZFA17A00001060460

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

PALERMO



N°A024524PA050698

TARGA

AMB23BH

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 05/06/98

2

N°A024524PA050698
 CARROZZERIA BL-

CHIVISA 4 PORTE

TARGA

AMB23BH

MOTORE tipo 176A8.000 temp/comb. 4/ BENZ cilindralta cm³ 1242 pot. max kW 54,00

DIMENSIONI lunghezza m 165/65 R14 78T larghezza m 95/94 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE assi n. 2 distanza interassi I I II III

NUMERO POSTI 2

TRASMISSIONE 14
MEC MEC
 di servizio

MASSE (kg) tara (1) 970 portala (2) 1385 complessiva rimorchabile (3) 1000 max autoritono su ralla
FRENI max su gancio o ralla
 PNEUMATICI 165/65 R14 78T
 SILENZIATORE Avanzamento ralla mm RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/94 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 Vel. max di km/h 170,00 POTENZA/TARA = 055,67 kW/T
 dB controllo usali (4) 85 n° giri/min. 4500

N°A024524PA050698

TARGA

AMB23BH

MASSA A VUOTO=895 KG.
 IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.
 OMEUR=E3-96/27-0023
 IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO DI GANCIO DI TRAINO N.E3 00-0008 OPPURE N. E13 00-0166.

47

REPUBBLICA ITALIANA DB 0055183

TARGA

AMB64AR

N° A007823PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISTE LE NORME DEL D.L. N° 30 del 1992 N. 286 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RENASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U. S. L. N. 6

RES PALERMO

-PA-24 GIACOMO CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 14SRH50D FIAT FIORINO OMOLOGAZ - 0M53A13EST17

TELAIO-ZEFA14560002576593

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

20/02/98

IL DIRETTORE

N° A007823PA200298

TARGA

AMB64AR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/02/98 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

N° A007823PA200298 CARROZZERIA FO...

FURGONE

TARGA

AMB64AR

MOTORE

litro 14407000
completo 47 GASOL

centrali cm³ 1698
pot max kW 46,100

pot fiscale CV

TRASMISSIONE

tipo cambio

MEC

FRAMMATICI

SILFIZZAZIONE

Silence off on

Ancoraggio alla terra

DB con 750 usali (L)

92 a griglia 1375

165/70 R13 REINFORCED 68R

NUMERO POSTI 2

FRAMMATICI

N° A007823PA200298

TARGA

AMB64AR

IL VEICOLO PUO' ESSERE MUNITO DI SERVOSTERZO IDRAULICO

48



REPUBBLICA ITALIANA

DB 0055185

TARGA

Autoreg. 1

Ministero delle Partecipazioni Statali e dell'Industria

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE - LINEE E REGISTRAZIONI - DIVISIONE 001

N° AUTORIZZAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISTE LE NORME DEL DL 483/1997 PREVISIO LA PRESSIONE DEI PNEUMATICI DEI VEICOLI
DOTATI DI PNEUMATICI A CALDAIA E LA SOSTITUZIONE PERMANENTE DI PNEUMATICI
D'USURAZIONE ESTERNA PER PNEUMATICI A CALDAIA. CON LA PRESSIONE DI 1,8 BAR
PNEUMATICI
ECONOMIA DI CARBURANTE
MILIE

RES. PALERMO -PA-24 GIACOMO GUARDIA

CLASSE VEICOLI - AUTOCARRI PER TRASPORTO DI CARICO
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA I44PHSD FIAT FIORINO
OMOLOGAZ. - 0M53613EST17
TELAIU-ZFA14600008576504

ANNO IMMATRICOLAZIONE 99
PALEFFINO

INFORMATICA
DELLA DIREZIONE
GENERALI DELLE
MOTORIZZAZIONI
E REGISTRAZIONI



3 N° 8007825FA200298

TARGA

AUTOREG. 1

ATTENDENTE LA RICHIEDENTE LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI
DEVE ESSERE PRESENTATA NELLA DATA DI SCADENZA DEL PNEUMATICI
IL VEICOLI DI CUI ALLA PRESSIONE CAPITA DI 1,8 BAR ALTIORI
NON RITRIBUIRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE SULLA LEGGE 29/03/97 N.132

2

N° AUTORIZZAZIONE 00598

CARROZZERIA FU

GIACOMO

TARGA

Autoreg. 1

MOTORE

DIMENSIONI

MASSE (KG)

NORMALI

ECCEDENZIALI

DESCRIZIONE	VALORE	UNITA'	DESCRIZIONE	VALORE	UNITA'	DESCRIZIONE	VALORE	UNITA'	DESCRIZIONE	VALORE	UNITA'
Cilindrata	1700	CC	Lunghezza	4100	MM	Massa	1300	KG	Massa	1300	KG
Velocità massima	160	KM/H	Larghezza	1700	MM	Massa a pieno carico	1700	KG	Massa	1700	KG
Consumo medio	8.5	L/100KM	Altezza	1500	MM	Massa a pieno carico	1700	KG	Massa	1700	KG
						Massa a pieno carico	1700	KG	Massa	1700	KG
						Massa a pieno carico	1700	KG	Massa	1700	KG
						Massa a pieno carico	1700	KG	Massa	1700	KG
						Massa a pieno carico	1700	KG	Massa	1700	KG

TRASMISSIONE

MEC

NUMERO POSTI

2

FRENI

PRELIMINARI 169770 RLS REINBURCED SON

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/50 CE
94/59 CE - 92/54 CE

VEICOLI DELLA CATEGORIA POLICARATTERA - 010105 PAVI

4 N° 8007825FA200298

TARGA

AUTOREG. 1

VEICOLI PER LAVORI PUBBLICI
DEPOSITATI PER IMMATRICOLAZIONE

50

TARGA AMB68BAR

N° A007827PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO
 LE NORME DEL D.L. N° 30 - 4 - 1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
 ABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L. N. 6

REG. PALERMO -PA-24 GIACOMO CUSMAND

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 ABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 182BB1AA 11 FIAT BRAVA
 MODELLOGAZ- DE00163EST11
 TEL.AID-ZFA18200004526199
 PALERMO 20/02/98

N° A007827PA200298 TARGA AMB68BAR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/02/98

KM 003454

N° A007827PA200298
 CARROZZERIA BL
 CHIUSA 4 PORTE
 TARGA AMB68BAR

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (1)	
tipo	182A4000	lunghezza m		tara (1)		1165			
temp/comb.	4 / BENZ	larghezza m		portata (2)		1630			
cilindrata cm ³	1581	assi n.		complessiva rimorchiabile (3)		1100			
pot. max kW	75,00	distanza interessi		max autoritono su ralla					
pot. fiscale CV	17	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla					
TRASMISSIONE		anteriori	2	FUEL					
tipo cambio	MEC	max	005						
		a sedere max							
		di servizio							

PNEUMATICI 185/60 R14 82H - 175/65 R14 82T
 SILENZIA/TORE
 Vel. max. del km/h. Avanzamento ralla min
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 VEL. MAX = 180,00 POTENZA/TARA = 065,23 KW/T

N° A007827PA200298 TARGA AMB68BAR

PNEUM. IN ALTERNATIVA:
 185/55 R15 81V - 195/50 R15 82V
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI GANCIO DI TRAININD N.E3 O O-0002 OPPURE E15 00-0127.
 PNEUM. DA NEVE: 165/65 R14 78Q (M+S) 175/65 R14 82Q (M+S) 185/60 R14 82T (M+S) 195/55 R15 81H (M+S) 195/50 R15 82H (M+S)
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA
 CMEUR=E3+96/27+0019
 MASSA A VUOTO=1090 KG

51

N° A007B2BPA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO
 VISITE LE NORME DEL DL. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 LA FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L.
 N. 6
 -PA-24 GIACOMO CUSMANO
 RES. PALERMO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 182BB1AA 11 FIAT BRAVA
 OMLOGAZ- DE00163EST11

TELAIO-ZFA18200004529386
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
 PALERMO 20/02/98

N° A007B2BPA200298 TARGA AWB69AR
 ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/02/98

N° A007B2BPA200298 TARGA AWB69AR

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	182A4000	lunghezza	m	lata (1)					
temper/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	portata (2)					
cilindrata cm ³	1581	asse	n.	complessiva (3)					
pot. max kW	75,00	distanza interassi	m	inintercambiabile (4)					
		II		max autorotenti					
		III		su ralla					
pot fiscale CV	17	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla					
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	max	FRENI					
ipo cambio		a sedero max		2					
				005					
PNEUMATICI	185/60 R14 82H - 175/65 R14 82T	di servizio							
SLENZIATORE		Avanzamento ralla mm							
Vel max ell km/h		RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -							
		95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE							
		VEL. MAX = 180,00 POTENZA/TARA = 055,23 KW/T							
		dbb controllo usati (4) 88 n° giri/min. 4312							

N° A007B2BPA200298 TARGA AWB69AR
 PNEUM. IN ALTERNATIVA:
 185/55 R15 81V - 195/50 R15 82V.
 IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI GANCIO DI TRAINO N.E3 O
 0-0002 OPPURE E13-00-0127.
 PNEUM. DA NEVE: 165/65 R14 78Q M+S;
 175/65 R14 82Q M+S; 185/60 R14 82T M+
 S-185/55R15 81H M+S-195/50R1582HM+S.
 IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
 CARROZZERIA.
 OMEUR=E3+96/27+0019.
 MASSA A VUOTO=1090 KG.

N° A007B2BPA200298 TARGA AWB69AR

52
 Kw 6536

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA
AMB70AR

N° A007829PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISITE LE NOMRE DEL DL 30/4/1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L.
N. 6
-PA-24 GIACOMU CUSMAND
RES. PALERMO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 182BBIAA 11 FIAT BRAVA
OMOLOGAZ- DE00163EST11

TELAID-ZFA18200004528885
ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
PALERMO 20/02/98
P. IL DIRETTORE

N° A007829PA200298 TARGA AMB70AR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/02/98

N° A007829PA200298
CARROZZERIA BL- CHIUSA 4 PORTE

MOTORE	DIMENSIONI	MASSE (KG)	NORMALI	ECEZIONALI
--------	------------	------------	---------	------------

tipo 182A4000	lunghezza m	tara (1)	1145	
temp/comb 4/ BENZ	larghezza m	portata (2)	1630	
cilindrata cm ³ 1581	asse n.	complessivi	1100	
pot. max kW 76,00	disinza interassi I	rimorchiabile		
	II	max autoritono su ralla		
	III			
	NUMERO POSTI	max su gancio o ralla		
	2			

TRASMISSIONE	FRENI
--------------	-------

tipo cambio MEC	di servizio
-----------------	-------------

PNEUMATICI	185/60 R14 82H - 175/65 R14 82T
SILENZIATORE	dB controllo usati (4) 86 n. giri/min 4312
Vel. max. ell. km/h	Avanzamento ralla mm

VEL. MAX = 180,00 POTENZA/TARA = 065,23 KM/T
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE

N° A007829PA200298 TARGA AMB70AR

PNEUM. IN ALTERNATIVA:
185/55 R15 81V - 195/50 R15 82V.
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI GANCIO DI TRAINO N. 83 O 0-0002 OPPURE E13 00-0127.
PNEUM. DA NEVE: 165/65 R14 78Q M+S;
175/65 R14 82Q M+S; 185/60 R14 82T M+
S-185/55R15 81H M+S-195/50R1582HM+S.
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.
DMEUR=EG+96/27+0019.
MASSA A VUOTO=1090 KG.

53

REPUBBLICA ITALIANA DB 0055190

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AWB71AR

N° A007830PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 - 4 - 1992 N° 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
 PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L.
 N. 6

RES. PALERMO

--PA-24 GIACOMO CUSMANDO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 182BB1AA 11 FIAT BRAVA
 OMLOGAZ - DE00163EST11

TELAIO - ZFA18200004526976

Inserire la data della
 matricola, il numero di
 documento di circolazione
 e la data della sua
 emissione

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

20/02/98

IL DIRETTORE

3 N° A007830PA200299

TARGA

AWB71AR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/02/98

2

N° A007830PA200298
 CARROZZERIA BL

CHIUSA 4 PORTE

TARGA

AWB71

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		CV	NORMALI	ECCEZ
tipo	182A4000	lunghezza	m	tara (1)				
temp/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	portata (2)				
cilindrata cm ³	1581	assi	n	complessiva				
pot. max kW	76,00	distanza interassi	I	fronchiabile (3)				
			II	max autoroteno				
			III	su ralla				
pot. fiscale CV	17	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla				
TRAMMISSIONE	MEC	anteriori	2					
tipo cambio		max	005					
		a sedere max						
		di servizio						
PNEUMATICI	185/60 R14 82H - 175/65 R14 82T	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -						
SILENZIATORE		95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE						
Vel. max all km/h		Avanzamento ralla mm						
		VEL. MAX = 180,00 POTENZA/TARA = 065,23 KW/T						
		dB controllo usati (4)		88				
		n giri/min.		431				

4 N° A007830PA200298

TARGA

AWB71AR

PNEUM. IN ALTERNATIVA:
 185/55 R15 B1V - 195/50 R15 82V.
 IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI GANCIO DI TRAINO N. E3 O
 O-0002 OPPURE E13 00-0127.
 PNEUM. DA NEVE: 165/65 R14 780 M+S;
 175/65 R14 82Q M+S; 185/60 R14 82T M+
 S-185/55R15 81H M+S-195/50R1582HM+S.
 IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
 CARROZZERIA.
 OMEUR=E3+96/27+0019.
 MASSA A VUOTO=1090 KG.

54

1
 REPUBBLICA ITALIANA DB 0055191

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA
 AWB72AR

N° A007831PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO


VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L.
 N. 6

RES PALERMO -PA-24 GIACOMO CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 182BB1AA 11 FIAT BRAVA
 OMLOGAZ- DE00163EST11

TELAIO-ZFA18200004528956
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
 PALERMO 20/02/98


 IL DIRETTORE

3 N° A007831PA200298

TARGA
 AWB72AR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/02/98

2
 N° A007831PA200298
 CARROZZERIA BL- CHIUSA 4 PORTE

TARGA
 AWB72AR

MOTORE	DIMENSIONI	MASSE (kg)	NORMALI	ECEZIONARI
tipo 182A4000	lunghezza m	tara "1"	1155	
temp/comb. 4/ BENZ	larghezza m	portata "2"	1630	
cilindrata cm ³ 1591	assi n	complessiva "3"	1100	
pot. max kW 76,00	ass. I distanza inferssi II	rimorchiabile "4" max autotreno su falla		
pot. fiscale CV 17	NUMERO POSTI 2	max su gancio o falla		
TRASMISSIONE	antioni max	FRENI		
MEC	a scdiero max			
tipo cambio	di servizio			
PNEUMATICI 185/60 R14 B2H - 175/65 R14 B2T	Avanzamento falla mm			
SILENZIATORE				
Vel. max ell. km/h				
VEL. MAX = 180,00	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -			
	95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE			
	POTENZA/TARA = 065,23 KW/T			

4 N° A007831PA200298

TARGA
 AWB72AR

PNEUM. IN ALTERNATIVA:
 185/55 R15 B1V - 195/50 R15 B2V.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI GANCIO DI TRAINO N. ES 0
 0-0002 OPPURE 13 00-0127.
 PNEUM. DA NEVE: 165/65 R14 78Q M+S;
 175/65 R14 82Q M+S; 185/60 R14 82T M+
 S-185/55R15 B1H M+S-195/50R15B2HM+S.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
 CARROZZERIA.
 OMEUR=E3+96/27+0019.
 MASSA A VUOTO=1090 KG.

55

REPUBBLICA ITALIANA DB 0055193

TARGA AW874AR

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° A007833PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISTE LE NORME DEL D.L. NO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L. N. 6

RES. PALERMO -PA-24 GIACOMO CUSMANDO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 182BB1AA 11 FIAT BRAVA
 OMLOGAZ- DE00163EST11

TELAIO-ZFA18200004528571

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

20/02/98

IL DIRETTORE

N° A007833PA200298

TARGA

AW874AR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/02/98

N° A007833PA200298

TARGA AW874AR

CHIUSA 4 PORTE

CARROZZERIA BL-

MOTORE		DIMENSIONI			MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZIONA	
tipo	182A4000	lunghezza	m	porta	°1	1165				
temp/comb	4/ BENZ	larghezza	m	compiessiva		1630				
cilindrata cm³	1581	asse	n	rimorchabile	°2	1100				
pot. max kW	75,00	distanza interassi	II	max autotreno						
pol. fiscale CV	17	NUMERO POSTI	III	max su gancio o ralla						
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	max	su ralla						
tipo cambio	MEC	a sedere max	005	FRENI						

PNEUMATICI 185/60 R14 82H - 175/65 R14 82T
 SILENZIATORE
 Vel. max ell. km/h Avanzamento ralla mm

VEL. MAX = 180,00 POTENZA/TARA = 065,23 KW/T
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 dB controllo usati (4) 88 n° giri/min. 4312

N° A007833PA200298

TARGA

AW874AR

PNEUMI IN ALTERNATIVA:
 185/55 R15 81V - 195/50 R15 82V.
 IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI GANCIO DI TRAINO N. E3 O 0-0002 OPPURE E13 00-0127.
 PNEUM. DA NEVE: 165/65 R14 78Q M+S, 175/65 R14 82Q M+S, 185/60 R14 82T M+S-185/55R15 81H M+S-195/50R1582HM+S.
 IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.
 CMEUR=E3+96/27+0019.
 MASSA A VUOTO=1090 KG.

56

REPUBBLICA ITALIANA DB 0055194

TARGA

AWB75AR

Motoring, etc. Transport, etc. Navigation
 DIREZIONE GENERALE E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° A007834PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISTE LE NORME DEL D.L. NO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER USO
 PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L.
 N. 6

RES. PALERMO

-PA-24 GIACOMO CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 1828B1AA 11 FIAT BRAVA
 OMOLOGAZIONE DE00163EST11
 TELAIO-ZFA18200004526317

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

20/02/98



P. IL DIRETTORE

N° A007834PA200298

TARGA

AWB75AR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/02/98

N° A007834PA200298
 CARROZZERIA BL-

CHIUSA 4 PORTE

TARGA

AWB75AR

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMATIVE		ECCESZIONALE	
tipo	182A4000	lunghezza	m	tara (1)		1165			
templecomb.	4/ BENZ	larghezza	m	portata (2)		1630			
cilindrata cm ³	1521	assi	"	complessiva (3)		1100			
pot. max kW	76,00	distanza interassi	"	rimorchiabile (4)					
		II	I	max autotreno					
				max su falda					
				max su gancio o falda					
pol. fiscale CV	17	NUMERO POSTI		FREMI					
		anteriori	2						
		max							
		a scegliere max	005						
tipo cambio	MEC	di servizio		di controllo usati (4)					

PNEUMATICI 185/60 R14 82H - 175/65 R14 82T
 SUI FIANZIATE
 Vel max ed km/h Avanzamento nella min
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE
 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 VEL. MAX = 180,00 POTENZA/TARA = 065,23 KW/T

N° A007834PA200298

TARGA

AWB75AR

PNEUM. IN ALTERNATIVA:
 185/55 R15 81V - 195/50 R15 82V.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI GANCIO DI TRAINO N.E3 O
 O-0002 OPPURE E18 00-0127.
 PNEUM. DA NEVE: 165/65 R14 78Q M+S;
 175/65 R14 82Q M+S, 185/60 R14 82T M+
 S-185/55R15 81H M+S-195/50R1582HM+S.
 IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
 CARROZZERIA.
 OMEUR=E3+96/27+0019.
 MASSA A VUOTO=1090 KG.

57

REPUBBLICA ITALIANA DB 0055195

TARGA

AMB76AR

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° A007B35PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - A. - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DDCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L. N. 6

RES. PALERMO

-PA-24 GIACOMO CUSMAND

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 182BBIAA 11 FIAT BRAVA
OMOLOGAZ. DE00163EST11

TELAID-ZFA18200004533218

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

PALERMO 20/02/98



P. IL DIRETTORE
UFFICIO PROVINCIALE

N° A007B35PA200298

TARGA

AMB76AR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/02/98

KT 004786

2

N° A007B35PA200298

CARROZZERIA BL -

CHIUSA 4 PORTE

TARGA

AMB76AR

MOTORE

DIMENSIONI

MASSA (KG)

NORMALI

ECCEZIONALI

tipo	182A4000	lunghezza	m	1165
temp/comb.	4 / BENZ	larghezza	m	1630
cilindrata cm ³	1581	assi	n.	1100
pot. max kW	75,00	distanza interassi	n.	
pol. fiscale CV	17	NUMERO POSTI	II	
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	max su ganico o rialle	FREMI
tipo cambio		max	005	
		a sedile max		
		di servizio		
PNEUMATICI	185/60 R14 82H - 175/65 R14 82T			
SILENZIATORE				
Vel. max, km/h		Avanzamento rally km		
VEL. MAX = 180,00	POTENZA/TARA = 065,23 KW/T	RISPETTA LE DIRETTIVE 76/20/CE		
		95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE		
		DB controllo usati (4)	98	n° giri/min. 4312

N° A007B35PA200298

TARGA

AMB76AR

PNEUM. IN ALTERNATIVA:
185/55 R15 81V - 195/50 R15 82V
IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DI GANCIO DI TRAINO N. E3 O
0-0002 OPPURE E43 00-0127
PNEUM. DA NEVE 165/65 R14 78Q M+S,
175/65 R14 82Q M+S, 185/60 R14 82T M+
S-185/55R15 81H M+S-195/50R1582HM+S
IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
CARROZZERIA
DMEUR=E3+96/27+0019
MASSA A VUOTO=1090 KG

58

N° AD18280CT150598 UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

VISTE LE MOLE DEL DL. N° 30. 4. 1999 N. 295 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA BUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÒ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO

REG. SICILIANA AZIENDA U.S.L. N. 6

RES. PALERMO

-PA-24 BIBACOMO CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO ESCLUSIVO
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 230BENNB. G. 31
 DMOLOGAZ - 0L94030RCT

DELTAIO-ZFA230000054692243

MINISTERO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
 CATANIA 20/03/98



3 N°AD18280CT150598

TARGA AX042HD

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 15/05/98 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

5 N°AD18280CT150598

TARGA AX042HD

LINKVZLEKTA JS- AUTOMOBILIANA DI SOCCORSO

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI (g)	
tipo	0140.47	lunghezza m	5.105	tara (1)		2500			
temp/cilindr.	4/4 B&BOL	larghezza m	1.998	portata m		3200			
cilindrata cm³	2500	asse	n	rimorchiataggio (2)		1600			
pot. max kW	85.00	distanza interassi	1.31200	max autoritono su ralla					
pot. fiscale CV	110	NUMERO POSTI	3	max su gancio o ralla					
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	3						
		max	007						
		a sodete max							
di servizio									
PNEUMATICI	195/70 R15C 103/101Q								
SIGNEZZAZIONE	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.-A								
Vw max del m/h	VEI. MAX = 140.00 POTENZA/TARGA = 034.00 KM/T								
	Abstrazionand ralla trim.								
	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.-A								
	ALL. I.D.N. 23.03.92								
	VEI. MAX = 140.00 POTENZA/TARGA = 034.00 KM/T								

4 N°AD18280CT150598

TARGA AX042HD

CON SOVRALIMENTAZIONE. OPPURE 205/70 R. 45. C (106/104Q)
 AUTOMOBILIANA DI SOCCORSO TIPO A VEICOLO DERIVATO DAL TIPO DMOL00DATO CON 0N53614EST39BK

59

6 N°AD18280CT150598

TARGA AX042HD

REPUBBLICA ITALIANA D.A. 0588471

TARGA

AX043HD

UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

OFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA
 PRESIDENZA DOCUMENTAZIONE
 AUTOMOBILISTICA DON LEONARDO SUDDELLA JARVA IL VEICOLO
 DESCRIZIONE ALLE PAG. 1 E 2 SI RIFERISCE IL PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO
 PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA USL N. 6

REG. PALERMO C/PA-24 D. CUSMANO

VEICOLI AUTOMOBILISTICI PER USO ESCLUSIVO
 AUTOMOBILE PER USO ESCLUSIVO
 DESCRIZIONE ALLE PAG. 1 E 2 SI RIFERISCE IL PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO
 PROPRIO

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
 20/03/98
 DIRETTORE

3 N°AD046XCT270598 TARGA AX043HD

APPLICAZIONE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 27/06/98
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 30/06/1974
 LEGGE 30/06/1974 N. 302

2 N°AD0457CT270598 TARGA AX043HD
 CARROZZERIA JS- AUTOMOBILANZA DI SOTTOSSO

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	5140.47	lunghezza	5.105	tara (1)	2500				
templ.comb.	4/0980L	larghezza	1.995	portata (2)	3200				
cilindrata cm³	2500	assei	2	complessiva (3)	1400				
pot. max kW	85.00	distanza interassi	2.200	rimorchabile (4)					
pol. fiscale CV	23	NUMERO POSTI	3	max autoritono su ralla					
TRASMISSIONE	MEC	anteriori max	007	max su gancio o ralla					
tipo cambio		a sedere max		FRENI					

1957D R150 1005/1010
 PNEUMATICI
 SILENZIOSITÀ
 VELA MAX = 140.00 POTENZA/CIARRA = 034.00 KM/H
 CONFORME 91/542 DEE PUNTO 6.2.1.1
 ALL. 1 D.M. 29.03.92
 89

4 N°AD0457CT270598 TARGA AX043HD

CON SORRULLIMENTAZIONE OPIPURE 205/70
 R. 15 G. (105/1040)
 AUTOMOBILANZA DI SOCCORSO TIPO A
 VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
 CON 0M93614E5T3VHK

60

REPUBBLICA ITALIANA DA 0588472

TARGA

AX044HD

UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

N° AD20458CT1270598

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA USL N.6

PALERMO - PAL-24 G. CUSMANO

VEICOLI PER USO SPECIFICATO
 BRICATI TIPO - FIAT AUTO SPA 2308EMNE
 L00GAZ - 01944030RGT
 TELARIO - ZFA23000005461347

ANNO IMMATRICOLOZIONE 98
 CATANIA 20/03/98



6020458CT1270598 TARGA AX044HD

LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 27/05/98
 ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 4 - LEGGE 30/03/97 N.132

2

N° AD20458CT1270598
 CARROZZERIA JS-

AUTOAMBULANZA DI SOCCORSO

TARGA AX044HD

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		FRENI	
tipo	temp/comb	lunghezza m	larghezza m	altezza m	portata (1)	complessiva	rimorchiabile (2)
8140-47	4/0650L	5,105	1,998	2	2500	3200	1600
cilindrata cm ³	2500	assi	n ₁	n ₂	max autoriteno	max su gancio o ralla	
pot. max kW	85,00	distanza interassi	3,200				
pot. fiscale CV	23	NUMERO POSTI	3				
TRASMISSIONE	MEC	anteposti	max				
tipo cambio	MEC	a sedere max	007				
		di servizio					
PNEUMATICI	195/77D R15C 103/1010						
SILENZIAZIONE	Avanzamento ralla mm						
Vel. max. km/h	195	dB controllo usati (4)	69	n ₁ giri/min	2850		
VEL. MAX = 140,00	POTENZA/TARA = 034,00	KW/T					
	CONFORME 91/542 CEE	PUNTO 6.2.1.					
	ALL. I D.M. 29.03.92						

4 N° 6020458CT1270598 TARGA AX044HD

CON SOVRALIMENTAZIONE, OPPURE 205/77D
 R 15 C (106/1040)
 AUTOAMBULANZA DI SOCCORSO TIPO A
 VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
 CON 0M53614EST39FK

611



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekisterömitodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Keutekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας Μέρος I.

N° A016674PA04 (A) AX045HD

(B) 20.03.1998
(C.2.1) REGIONE SICILIANA AZIENDA USL N. 6 REG.
(C.2.3) 24 G. CUSMANO PALERMO (PA)

AT 220477

(D.1) FIAT AUTO SPA 230AGMFA GFD47P25
(D.2)
(D.3)
(E) ZFA23000005498390
(F.1)
(F.2) 2640 (F.3) 4140 (G)
(I) 24.03.2004
(J) M1
(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE -USO PROPRIO
(J.2) OT (AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO)
(K) OL94031E97011PCT
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1500 (O.2)
(P.1) 1998 (P.2) 080,00 (P.3) BENZ
(P.5) RFW
(Q) - (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 90 (U.2) 4125
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.7)
(V.9) 94/1CEE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A016674PA04 (A) AX045HD 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/PA/026597
LUNGHEZZA 4,755 M LARGHEZZA 1,998 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
195/70 R15 REINFORCED 97S
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*
DATA 15.04.2002 (PAAK70BBE1G)
DUPLICATO PER SMARRIMENTO
M.O. N. 01PA026597 DEL 24.03.2004
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE
AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B.
PNEUM. IN ALTERNATIVA: 215/70 R15C-109/107Q-195/70 R15C (109/101Q)
VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO CON DM33614EST02CZ.

N° A016674PA04 (A) AX045HD 4

62

REPUBBLICA ITALIANA DA 0588474
 UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

TARGA AXD046HD

N° A020460CT UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA
 FORMULARIO DEL D.L. 30.4.1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICULO
 DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCIÒ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 OPPIO


REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA USE N. 5
 PALERMO - P.A. 24 P. CUSMANO

VEICULO - AUTOVEICULO PER USO SPERIMENTALE
 CATEGORIA/TIPO: FIAT AUTO SPA 230BEMNB
 CATEGORIA/TIPO: FIAT AUTO SPA 230BEMNB
 CATEGORIA/TIPO: FIAT AUTO SPA 230BEMNB

ANNO IMMATRICOLAZIONE '98

20/03/98

DIRETTORE



12705993
TARGA AXD046HD

LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 È PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 27/05/98
 LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 È APPLICAZIONE DELLA LEGGE 998/
 N. 132

2
 N° A020460CT12705993
 CARROZZERIA JS
 AUTOAMBULANZA DI SOCCORSO
TARGA AXD046HD

MOTORE	DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI	ECCEZIONALI (5)	
	lunghezza m	larghezza m	tara (*)	portata (2)			
tipo 3140.47	5,105	1,998	2500	3200			
templ/comb 4/ GASOL				1600			
cilindrata cm³ 2500							
pot. max kW 85,00							
NUMERO POSTI							
anteriori max 3	max su gancio o ralla						
FREMI							
TRASMISSIONE MEC							
tipologia cambio a sedere max							
PNEUMATICI 195/70 R15C 103/1010							
SILENZIATORE 69 n° giri/min: 2650							
Vel. max. all km/h CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. A							
VEL. MAX = 140,00 POTENZA/TARA = 034,00 KW/T ALL. I D.M. 23:03.92							
Avanzamento ralla mm							

4
 N° A020460CT12705993
TARGA AXD046HD

CON SOVRALIMENTAZIONE. OPPURE 205/70
 R 15 C (106/1040) -
 AUTOAMBULANZA DI SOCCORSO TIPO A
 VEICULO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
 CON 0MS3614EST39BH

63

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA
 AXD47HD

N° AD20461CT270598 UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

VISITE LE NORME DEL D.L. NO 30.4.1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE.
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA USL N. 6

RES. PALERMO

PA-24 G. CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE

FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 230AGMFA GEOMETRIE

OMOLOGAZ. - 0L94031E97011PCT

TELAIO - ZFA23000005498447

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
 CATANIA 20/03/98

N° AD20461CT270598

TARGA
 AXD47HD



ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

2

N° AD20461CT270598
 CARROZZERIA JT

TARGA
 AXD47HD

Mod. MC

AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	REW	lunghezza	m	4,755	tara (1)	2090			
temp/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	1,998	portata (2)				
cilindrata cm ³	1998	assi	n	2	complessiva	2640			
pot. max kW	80,00	distanza interassi	n	2,650	rimorchabile (3)	1500			
		II			max autotreno				
pol. fiscale CV	20	NUMERO POSTI		III	max su gancio o ralla				
		anteriori	2		su ralla				
		max							
		a sedere max	005						
tipo cambio	MEC	TRASMISSIONE		FRENI					

195/70 R15 REINFORCED 97S

PNEUMATICI - SILENZIAZIONE - Vel. max di km/h - Avanzatahd ralla mm - db controllo usati (4) 90 n° giri/min. 4125

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE

VEL. MAX = 144,00 POTENZA/TARA = 038,27 KW/T

N° AD20461CT270598

TARGA
 AXD47HD

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B.
 PNEUMI. IN ALTERNATIVA: 215/70 R15C-
 109/1070-195/70 R15C (103/1010).
 VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
 CON 0M53614EST02CZ.

64



CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Registroinsatistatus, Osa I; Certificado d'Immatriculacion, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeskrivelse, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Акт о Квѣдровании, Мероп. I

N° A016675PA04

(A) AX048HD

(B) 20.03.1998

(C.2.1) REGIONE SICILIANA AZIENDA USL
N. 6 REG.

(C.2.3) 24 G. CUSMANO
PALERMO (PA)

AT 220478

N° A016675PA04

(A) AX048HD

(D.1) FIAT AUTO SPA 230AGMFA GFD47P25

(D.2)
(D.3)

(E) ZFA23000005459112

(F.1)

(F.2) 2640 (F.3) 4140 (G)

(H) 24.03.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) UT (AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO)

(K) DL94031E97011PCT

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1500

(O.2)

(P.1) 1998 (P.2) 080,00 (P.3) BEN7

(P.5) REN

(Q)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1) 90

(U.2) 4125

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 94/1CEE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A016675PA04

(A) AX048HD

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/PA/036598
LUNGHEZZA 4,755 M LARGHEZZA 1,995 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

195/70 R15 REINFORCED 97S

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 15.04.2003 (PAAK70BBD60)

DUPLICATO PER SMARRIMENTO:

M.O. N. 01PA026598 DEL 20.03.2004

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
94/12/CEE

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B.

PNEUM. IN ALTERNATIVA: 215/70 R150-
109/1070-195/70 R15C (103/1010)

VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
CON DM53614EST02CZ

N° A016675PA04

(A) AX048HD

65

REPUBBLICA ITALIANA DA 0588477

TARGA

AXD49HD

DIREZIONE GENERALE DELL'AMOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° AD20463CT1 UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

VISTE LE NORME DEL D.L. N. 30/1/1982 N. 289 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
L'APPLICAZIONE NAZIONALE DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA USL N. 6

REB. PALERMO - PA-24 D. CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 230AGMFA GPM 1500
OMOLOGAZ. - 0194031E97D1R1CT
TEL. 10-ZFA23000005498434
ANNO IMMATRICOLAZIONE - 98
CATANIA 20/03/98
MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA
DIRETTORE GENERALE
P. DI SPETTATORE

Imposta di bollo esente
per le immatricolazioni
effettuate in base dell'art.
1 della legge 30
del 28.2.1987, n. 675

N° AD20463CT270598 TARGA AXD49HD

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

Spa in corso
Lo Spiller 2-100

N° AD20463CT270598
CARROZZERIA JT-

TARGA

AXD49HD

AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO

MOTORE		DIMENSIONI			MASSE (KG)		NORMALI	ECCEZIONI
tipo R.F.W.	4/ BENZ	lunghezza m	4,755	tara (1)	2090			
templ/comb.		larghezza m	1,998	portata (2)				
cilindrata cm ³	1998	assi n	2	complessiva	2640			
pot. max kW	80,00	distanza interassi n	2,850	inmovchiabile (3)	1500			
pol. fiscale CV	20	NUMERO POSTI		max autofermo su ralla				
TRANSMISSIONE	MEC	anteriori max	2	max su gancio o ralla		FRENI		
tipo cambio		a sedere max	005					
PNEUMATICI	195/70 R15 REINFORCED 97S	Avanzamento ralle trim.		dB continuo usati (4)		90	90/100 4125	
SILENZIATORE	RISPETTARE LE DIRETTIVE 92/97/CEE	Vel. max 144,00		POTENZA/TARA = 038,27		KW/T		

N° AD20463CT270598 TARGA AXD49HD

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B.
PNEUMI IN ALTERNATIVA: 215/70 R15C-
109/1070-195/70 R15C (109/1010)
VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
CON 0M53614ESTD2CZ.

66

REPUBBLICA ITALIANA DA 0588478

Carabinieri
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AX050HD

N° A020464CT UFFICIO PROVINCIALE DI: CATANIA

VISTE NOME DEL D.L. N° 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA USL N. 5

RES. PALERMO


PA-24 G. CUSHANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 230AGMFA 9FD47P220
OHIOLOGAZ - 0L94031E97011PCT

TELAIO - ZFA230000005493276

ANNO IMMATRICOLAZIONE 99

CATANIA 20/03/99



DIRETTORE

3 N° A020464CT270598

TARGA

AX050HD

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 27/05/98
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

2

N° A020464CT270598
CARROZZERIA JT-

AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO

TARGA

AX050HD

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	RELI	lunghezza	m	4,755	porta	2090			
temperatura	4/ BENZ	larghezza	m	1,998	complessiva	2640			
cilindrata cm ³	1998	altezza	m	2	rimorchiabile	1500			
pot. max kW	80,00	assi	n	2,350	max autotreno				
		distanza interassi	II		max autotreno su ralla				
pot. fiscale CV	20	NUMERO POSTI	III	2	max su gancio o ralla				
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	max	005	FRENI				
tipo cambio		a sedere max							

195/70 R15 REINFORCED 97S

PNEUMATICI

dB controllo usat (4) 90 n° giri/min 4125

SILENZIATORE

Avanzamento ralla mm

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE

VEL. MAX = 144,00 POTENZA/TARA = 038,27 KW/T

4 N° A020464CT270598

TARGA

AX050HD

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B.
PNUM. IN ALTERNATIVA: 215/70 R15C-
105/1070-195/70 R15C (103/1010),
VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
CON 0M53614ESTU2CZ.

67

REPUBBLICA ITALIANA DA 0585935

TARGA

AX324HC

Ministero delle Partecipazioni Statali - Imprese Pubbliche
DIREZIONE GENERALE DELLA Motorizzazione Civile e dei Trasporti di competenza

N° AD18279CT150598 UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA
VISTE LE NORME DEL D.L. n. 4. 1992 N. 296 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE RAZ DESCRITTO ALL' PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

REG. SICILIANA AZIENDA U.S.L. N.6

RES. PALERMO

-PA-26 BIFACCIO CUSHANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPAZI
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 230AGMFA
OMOLOGAZ. OL9403TE97011PCT
VEICOLI-ZFA23000005699094

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
CATANIA

27/02/98



N° AD18279CT150598

YARDA

AX324HC

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N° AD18279CT150598

YARDA

AX324HC

N° AD18279CT150598
CARROZZERIA J.T.

AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO

TARGA

AX324HC

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		SIGNALI		ECCEZIONALI (G)	
tipo	REW	lunghezza	m	tarax 1°					
temp/camb.	4/ BENZ	larghezza	m	tarax 2°					
cilindrata cm³	1998	asse	n.	completiva					
pot. max kW	30.00	distanza interassi	l	rimorchiabile					
			III	max autoleono					
			III	su tavola					
pot. fiscale CV	20	NUMERO POSTI		max su gancio o talia					
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	2						
		max	005						
tipo cambio		a motore max							

PNEUMATICI 195/70 R15 REINFORCED 97S
SIL ENZAVIONE
Vel. max 144,00 POTENZA/TARGA # 038,27 KM/T
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE
94/12/CEE

N° AD18279CT150598

YARDA

AX324HC

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO R.
PNEUM. IN ALTERNATIVA: 215/70 R15C-
109/1070-195/70 R15C (103/1010).
VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
CON OM53614ESTIDPCZ.

68

N° AD18279CT150598

TARGA

AX324HC

999

REPUBBLICA ITALIANA DA 0587226

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTOCICLISTAZIONE CIVILE E DEI VEICOLI IL COMPLESSIVO

TARGA

AX325HC

UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

VISTE LE NORME DEL DL. 30.10.1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PARG. 1 E 2, SI RILASCIATA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L. N.6

RES. PALERMO -PA-24 G. CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 230AGMFA
OMOLOGAZ. - 0L94031E97011PCT
TELAIO - ZFA23000005499029

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
CATANIA 27/02/98

N° A019139CT200598

TARGA AX325HC

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/05/98 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 30/03/97 N.132

N° A019139CT200598

TARGA

AX325HC

N° A019139CT200598
CARROZZERIA JT

AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO
TARGA AX325HC

MOTORE		DIMENSIONI			MASSE (KG)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	REW 4/BENZ	lunghezza	m	4,755	tra m ²	2090	
tempi comb.		larghezza	m	1,998	portata m ²	2640	
cilindrata cm ³	1998	asse	n.	2	rimorchio m ²	1500	
pot. max kW	90,00	distanza interassi	l.	2,850	max autotreno		
					su rail		
pot. licenza CV	20	NUMERO POSTI		2	max su gancio o rail		
tipo cambio	MEC	anteriori	max	005			
		a sedero max					
PNEUMATICI	195/70 R15 REINFORCED. 97S	db controllo usati (4) 90 n° giri/min. 4.125					
SIRENIZZAZIONE		RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE					
Vel. max. km/h	144,00	POTENZA/TARA = 038,27 KW/T					

N° A019139CT200598

TARGA AX325HC

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B.
PNEUM. IN ALTERNATIVA 215/70 R15C-
109/10Z0-195/70 R15C (103/1010).
VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
CON. OMS3614E8102CZ.

69

N° A019139CT200598

TARGA

AX325HC

Modulo del Tariffario della Circolazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AX326HC

N° A019140CT UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA
 VISTE LE NORME DEL D.L. 30.4.1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

REG. REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L.
 N.6

RES. PALERMO -PA-24 G. CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 230AGMFA 0ED4/1985
 OMOLOGAZ. 0L94031E97011PCT

TELAIO-ZFA23000005439439

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

27/02/98



DIRETTORE

N° A019140CT200598

TARGA AX326HC

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/05/98
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

2 N° A019140CT200598
 CARROZZERIA JT-

TARGA AX326HC

AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI (9)	
tipo	RTW	lunghezza	m	4,755	lata (1)	2090			
templ/comb	4/ BENZ	larghezza	m	1,998	portata (2)	2640			
cilindrata cm ³	1998	altezza	m	2	complessiva (3)	1500			
pot. max kW	80,00	dist. max	m	2,850	rimorchiabile (4)				
		dist. max	m		max autotreno				
					su ralla				
					max su gancio o ralla				
pot. fiscale CV	20	NUMERO POSTI		2	FRENI				
TRASMISSIONE		anteriori		max					
		a sedere max		005					
tipo cambio	MET.	di servizio							

195/70 R15 REINFORCED 97S

PNEUMATICI

SITUAZIONE

Vel. max all. km/h

90 n° giri/min. 4125

VEL. MAX = 144,00 POTENZA/TARA = 038,27 KM/T

4 N° A019140CT200598

TARGA AX326HC

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B.
 PNEUM. IN ALTERNATIVA: 215/70 R15C-
 109/1070-195/70 R15G (103/1010).
 VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
 CON OMS3614ESTU2CZ.

70

N.° A019141CT1 OFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

REGIONE SICILIANA AZIENDA U.S.L. N.° 6

ES: PALERMO

PA-24 G. CUSHMANO

LABRE VETICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
 RIBBITTA/TIPO - FIAT AUTO SPA 230A6MFA 09/03/98
 MODELLO - 0194034EYD11RCT
 TELAIO - ZFA23000005499113

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

27/02/98



N.° A019141CT1200598

TARGA

AX327HC

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/05/98
 VETICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 74 - LEGGE 30/03/87 N.132

N.° A019141CT1200598

TARGA

AX327HC

1001 VIRTUOLINCHI LT 1 KHSTUVIV

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (S)	
tipo RFW	4/ BENZ	lunghezza m	4,755	tara (1)	2090				
tempi/comb.		larghezza m	1,998	portata (2)	complessiva		2640		
cilindrata cm ³	1998	assei n.	2	rimorchiabile (3)	max autoritono su asse		1500		
pot. max kW	80,00	distanza interassi	2,850						
pot fiscale CV	20	NUMERO POSTI		max su gancio o sulla		FRENI			
trasmissione	MEC	anteriori max.	2						
tipo cambio		posteriori max. a scorie max.	005						
pneumatici		195/70 R15 REINFORCED 975		90		4125			
silenziatore		RIBBITTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE		94/12/CEE		VEL. MAX = 144,00 POTENZA/TARA = 038,27 kW/T			

N.° A019141CT1200598

TARGA

AX327HC

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B.
 PNEUM. IN ALTERNATIVI 215/70 R15C-
 109/1070-195/70 R15C (103/1010).
 VETICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
 CON: 0MS3614E8102CZ

711

N.° A019141CT1200598

TARGA

AX327HC

COMUNITA EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Reisterintodistus, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Актъ Кръвоопитъ; Мрежъ I.

N° A016677PA04

(A) AX328HC

(B) 27 02, 1998

(C. 2. 1) REGIONE SICILIANA AZIENDA
U.S.L. N. 6 REG.
(C. 2. 3) 24 G. COSMANO
PALERMO (PA)

AT 220480

N° A016677PA04

(A) AX328HC

2

(D. 1) FIAT AUTO SPA 230AGMFA GFD47P25

(D. 2)
(D. 3)

(E) ZFA23000005498899

(F. 1)
(F. 2) 2440 (F. 3) 4140 (G)
(H) 24 03, 2004

(I. 1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J. 2) UT (AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO)

(K) DL94031E9701LP6T

(L) 2 (M. 1) (M. 2)
(M. 3) (M. 4) (M. 5)
(N. 1) 1500 (N. 2)
(P. 1) 1998 (P. 2) 080,00 (P. 3) BENE
(P. 5) RFW
(Q) 15.11.8 (S. 2)
(U. 1) 90 (U. 2) 4125
(V. 1) (V. 2)
(V. 3) (V. 4)
(V. 7)
(V. 9) 24/10EE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A016677PA04

(A) AX328HC

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/PA/026596
LUNGHEZZA 4,755 M LARGHEZZA 1,998 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
195/70 R15 REINFORCED 97S
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE
DATA 15.04.2003 (PAAK70BBD6R)
DUPLICATO PER SMARRIMENTO.
FO N. 01PA026596 DEL 24.03.2004
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
94/12/CEE
AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B.
PNEUM. IN ALTERNATIVA: 215/70 R150-
109/1070-195/70 R150 (103/1010).
VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
CON 0M52614EST02CZ.

N° A016677PA04

(A) AX328HC

4

72

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTOCICLISTAZIONE, E DEI TRASPORTI E CONNESSE ONE

TARGA

AX466HD

N° 012120971 UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

VISTE LE NORME DEL DL. 30/4/1978 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

REG. REG. SICILIANA AZIENDA S. S. L. N. 6

REG. PIEMONTE - PA-24 P. COSSOMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO
FABBRICATI/TIPO - FIAT AUTO SPA 230RENNB

MINISTERO TRASPORTI
MOTOCICLISTAZIONE
CANTIERI

3 N° 012120971000598

TARGA

AX466HD

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 30/05/98
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON VIENE IN NESSUN MODO PERMESSO L'USO
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

N° 012120971000598
CARROZZERIA 10-

TARGA AX466HD
AUTOMOBILIANA DI SECCORSO

NOTIZIE

COMENSURAZIONE

CLASSE (R)

NORMALE

ECCEZIONALE 13

IPOT. 2141.47

lunghezza

5,105

largh.

1,998

potenza

2500

TEMPERATURE 4/ BASOL

larghezza

1,998

potenza

2500

condensato

3200

CILINDRATA CV 2500

ASS

2

impedite

1600

CV MAX KW 95,00

di potenza

13,200

MAX AUTOPONC

MAX AUTOPONC

MAX AUTOPONC

MAX AUTOPONC

PER TIPO CV 23

NUMERO POSTI

2

MAX SU GRUPPO 2 SILE

MAX SU GRUPPO 2 SILE

MAX SU GRUPPO 2 SILE

MAX SU GRUPPO 2 SILE

TRAMMISSIONE

MEC

3

3

3

3

3

100 CPM 30

3

3

3

3

3

3

PNEUMATICI

355/70

355/70

355/70

355/70

355/70

355/70

SICURTÀ

355/70

355/70

355/70

355/70

355/70

355/70

NUMERO VEICOLI

355/70

355/70

355/70

355/70

355/70

355/70

NUMERO VEICOLI

355/70

355/70

355/70

355/70

355/70

355/70

4 N° 012120971000598

TARGA

AX466HD

CON SOVRALIMENTAZIONE, OPZIONE 205/770
R 15 D A 106/30461
AUTOMOBILIANA DI SOCCORSO TIPO A
VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO
CON OMS3614E51398K

73

Milano 10/10/1992
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI UN. CONCESSIONE

N° A021210CT UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

SISTE LE NOMINE DEL DL. n° 30 del 1.1.1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SUI IMMATRICOLATI CON LA SUDETTA FANDA IL VEICOLO
 FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

REG. SICILIANA AZIENDA U.S.F. N. 6

RES. PALERMO

-PA-24 G. LUSIANO

TARGA AX468HD

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 230ABMF4 QFD-414
 OMOLOGAZ. - 0L94031E97D11PCT
 TELATO - ZFAZ3000005499506
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 99
 02/04/99
 IL DIRETTORE

N° A021210CT300598 TARGA AX468HD

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 30/05/99
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

2
 N° A021210CT300598
 CARROZZERIA JT -
 AUTOMOBILIANA DI TRASPORTO
 TARGA AX468HD

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	RPM	lunghezza	m	4,755	tara (1)	2090			
tempi/cilind.	4/	altezza	m	1,998	portata (2)	2540			
cilindata cm ³	1998	assi	n.	2	complessiva timonabile (3)	1500			
pot. max kW	80,00	distanza interassi	m	2,850*	max autotemp. su telaia				
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o telaia		FRENI			
TRASMISSIONE		antenni max							
tipo cambio	MEC	a sedere max							
		di servizio							

195/70 R15 REINFORCED 97S
 PNEUMATICI
 SILENZIOSITÀ
 Vel. max. all. km/h
 Vel. max = 144,00 POTENZA/TARA = 039,27 kW/1
 94/12/CEE
 RISPETTARE LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
 *distanza interassi max.
 *distanza interassi max. di servizio
 *dB controllo usati (4) 90 n. giri/min. 49,25

4 N° A021210CT300598 TARGA AX468HD

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO R,
 PNEUM. IN ALTERNATIVA: 235/70 R15C -
 105/1070-195/70 R15C (103/1010),
 VEICOLO DERIVATO DAL TIPO OMOLOGATO,
 CON 0M53444E11320Z

74

TARGA

AX469HD

Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture e dei Trasporti in Commissione

N° 4021211CT300598 UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

DEL NOME DEL VOLO 4 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRIZIONE DI PUBBLICAZIONE
 LA TERRAPIEDOLA CON LA SUDDETTA FARBA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ DISCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

REG. REG. STELLERBA AZIENDA U.S.L. N. 6

CL. N. PALERMO -PA-26 G. CUSARNO



CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO
 FABBRICA/TIPO: FIAT AUTO SPA 2300000
 090106AZ - 0L94031ES73119CT
 TEL. 019-2E62300005698271

N° 4021211CT300598 TARGA AX469HD

ATTENZIONE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 30/05/98
 IL VEICOLO DI CHE ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON PRESENTA NEL CASO DI ADESIONE DELLA LEGGE 2937/
 1998 - LEGGE 30/03/87 N. 132

N° 4021211CT300598 TARGA AX469HD

2

N° 4021211CT300598 CARROZZERIA JT-

AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO

TARGA AX469HD

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI (G)	
tipo	PTM	lunghezza	m	4,755	totale	2090			
temp/cilindrata	4/ 1514Z	larghezza	m	1,998	portata				
		altezza	m	2,250	completata	2660			
		pot. max kW		50,00	montata	4140			
		vel. max km/h			max autorota				
		NUMERO POSTI		su ralla					
		I		II		III			
		2		005					
TRASMISSIONE		di servizio		max su gancio o ralla		FRENI			
tipo cambio	MEC	a motore max							
		195/70 R15 REINFORCED 97S							
PNEUMATICI		Avanzamento ralla mm		dB controllo usiti (4)		90 n. giri/min.		4125	
SILENZIATORE		RISULTATO LE DIVE/TIPO		92/92/CEE					
Vel. max del km/h		94/92/CEE							
		VEL. MAX = 144,00 POTENZA/TARGA = 038,27 KM/H							

N° 4021211CT300598 TARGA AX469HD

AMBULANZA DI TRASPORTO TIPO B,
 PNEUM. IN ALTERNATIVA: 245/70 R15C-
 109/1070-193/70 R15C (103/1010),
 VEICOLO DERIVATO DAL TIPO 090106000
 CON 0MS361RES102CZ.

75

N° 4021211CT300598 TARGA AX469HD

1 REPUBBLICA ITALIANA DD 0246302

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA BA196YN

2 N°034132PA270898
CARROZZERIA F0-

FURGONE

TARGA BA196YN

N°034132PA UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

VISITE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISIOLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE:

S1 IMMATERICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO

PROPRIO

A. REG. AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 6

RES. PALERMO -PA-24 G. GUSMANO

CLASSE VEICOLO = AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- RENAULT S A G40R05 EXPRESS
OMOLOGAZ- OM53252EST49

TELAIO-VF1G40B0518651292

ANNO IMMATRICOLAZIONE 1988

PALERMO



IL SITO INTERNET UFFICIALE
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLE COMUNICAZIONI
E' [WWW.MT.GOV.IT](http://www.mt.gov.it)

3 N°034132PA270898

TARGA

BA196YN

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 27/08/98
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

MOTORE

DIMENSIONI

MASSE (kg)

NORMALI

ECCEDENZA

tipo	F8Q D6	lunghezza	m	4,056	tara (1)	1060
temp/comb	4/ GASOL.	larghezza	m	1,606	portata (2)	415
cilindrata cm ³	1870	assi	n.	2	complessiva	1475
pot. max kW	40,00	distanza interassi	II	2,581	rimorchabile (3)	700
			III		max autotreno	

pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
		anteriori	2		
		max	002		
		a sedere max			

TRASMISSIONE

FRENI

tipo cambio	MEC	di servizio		RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE	
		155/80 R13 78 S-T	165/70 R13 88Q	n. giri/min. 3000	

PNEUMATICI 96/69 CE

SILENZIATORE Vel. max all knob Avanzamento ralla mm

VEL. MAX = 134,00 POTENZA/TARA = 037,73 KW/TP

4 N°034132PA270898

TARGA

BA196YN

IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO
CON FRIZIONE AUTOMATICA.

76

TARGA BD018XK

Carabinieri del Trapianto e della Circolazione
 MINISTERO DEI TRASPORTI TERRESTRI

N°013173PT UFFICIO PROVINCIALE DI PISTOIA

VISTE LE PERMISSE DEL D. N. 30. 4. 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI EMBARRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 (N. APPROPRIAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO)

REG. AZIENDA USL 6 - PALERMO

RES. PALERMO - PA-VIA G. CUSMANO 24

CLASSE VEICOLO -- AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 FABBRICA/TIPO-- FIAT AUTO SPA 146RM53D FIAT FIORINO
 MODELLO-- EU00579CPARM/99

ELAI0-ZFA14600008632285

ANNO IMMATRICOLAZIONE 99
 DATA 18/06/99
 IL DIRETTORE



N°013173PT010799

TARGA BD018XK

ATTENZIONE -- LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 01/07/99
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N°013173PT010799
 CARROZZERIA CG--
 MERCI PERICULOSE

FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO
 TARGA BD018XK

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	146D7000	lunghezza m	4,159	tara "0"	1200				
temp/camb	4/ GASOL	larghezza m	1,622	portata "0"	490				
cilindrata cm ³	1698	altezza m	1,622	complessiva	1690				
pot max kW	46,00	asse	2	rimorchiabile "0"	1100				
		distanza interassi	2,581	max autoritreno					
		II		max autoritreno su ralla					
pot fiscale CV	18	NUMERO POSTI	2	max su gancio o ralla					
		III							
TRASMISSIONE		anteriori	2	FRENI					
tipo cambio	MEC	max	002						
		a sedere max							
		di servizio							
PNEUMATICI	165/70 R13 REINFORCED 83R	dB controllo usati (4)	92	n. giri/min	3375				
SILENZIATORE		Avanzamento ralla mm							
Vel max ell kmh		RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE							
		96/69 CE - 95/54 CE							
		VEL. MAX = 140,00 POTENZA/TARA = 038,33 KW/T							

N°013173PT010799

TARGA BD018XK

IL VEICOLO PUO' ESSERE MUNITO DI
 SERVOSTERZO /IDRAULICO.
 TRASPORTO DI MERCI PERICULOSE IN COL
 LI DELLA CLASSE 6.2 (MATERIE INFET-
 TANTI) DIRETTIVA 94/55 CE...
 VEICOLO CON COMPARTO ISOLATO, SIGIL-
 LATO E COIBENTATO MUNITO DI:
 - 1 ESTINTORE A POLVERE DA KG.2 PER
 INCENDI MOTORE E CABINA DI GUIDA.
 - 1 ESTINTORE A POLVERE DA KG.6 PER
 IL CARICO TRASPORTATO.
 - 1 LUCE LAMPEGGIANTE DI COLORE ARAN
 CIONE.


CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 28/05/99 (25RM097154)

77

STELE NOME DEL DI VO 30 4 1992 N 285 VISTO LA PRESERVAZIONE DELL'UOMO
 I IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICULO
 FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

REG. AZIENDA USL 6 - PALERMO

PA-VIA G. CUSMANO 24

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 146RH53D FIAT FIORINO
 COLUOGAZ - EU00580CPARM/99
 TELAIO - ZFA14600008631692
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 99
 ISTORIA 18/06/99

 IL DIRETTORE

N°013174PT010799 TARGA BDO19XK

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 01/07/99
 VEICULO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIFERIRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 774 - LEGGE 30/03/87 N.132

N°013174PT010799 TARGA BDO19XK

tipo	1400/000	lunghezza	III	4,400	4,400
tempicomb	4/ GASOL	larghezza	m	1,622	1,690
cilindrata cm ³	1698	assi	n.	2	1,690
pot. max kW	46,00	distanza interassi	I	2,581	1,100
pot. fiscale CV	18	NUMERO POSTI		max su gancio o falda	
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	2	FRENI	
tipo cambio	MEC	max	002		
		a sedere max			
PNEUMATICI	165/70 R13 REINFORCED 83R	di servizio			
SIE INZIAIORE		Avanzamento sulla mm.			
Vel. max ell km/h	140,00	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE			
		96/69 CE - 95/54 CE			
		VEL. MAX = 140,00 POTENZA/TARA = 038,33 KW/T			
		dB controllo usati (4)		92 n giri/min. 3375	

4 N°013174PT010799 TARGA BDO19XK

IL VEICOLO PUO' ESSERE MUNITO DI
 SERVOSTERZO IDRRAULICO.
 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN COL
 LI DELLA CLASSE 6.2 (MATERIE INFET-
 TANTI) DIRETTIVA 94/55 CE.
 VEICULO CON COMPARTO ISOLATO, SIGIL-
 LATO E COIBENTATO MUNITO DI:
 - I ESTINTORE A POLVERE DA KG.2 PER
 INCENDI MOTORE E CABINA DI GUIDA.
 - I ESTINTORE A POLVERE DA KG.6 PER
 IL CARICO TRASPORTATO.
 - I LUCE LAMPEGGIANTE DI COLORE ARAN-
 CIONE.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 28/05/99 (25RM097153)

78

6 N°013174PT010799 TARGA BDO19XK

2 PANNELLI GIALLI CON "R" SULLE



REPUBBLICA ITALIANA DG 0314704

Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E TERRESTRI

TARGA

BF475MF

N° A037160PAZ00999 UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

INTELE NORME DEL DLVO 30/4/1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO REGIONE SICILIANA ALENDA USL N. 6

REIS. PALERMO - P. DELLA VIGORNA CUSMANO

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 146RH53D FIAT FIRIND
MODELLO- 0P03613B5T17

REL. A10-7FA14600006652571
ANNO IMMATRICOLAZIONE 20/09/1999
PALERMO 20/09/1999

IL DIRETTORE

N°A037160PAZ00999

TARGA

BF475MF

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 30/09/99
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2982/
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 139

2

N°A037160PAZ00999
CARROZZERIA FU-

FURCONE

TARGA

BF475MF

MOTORE		DIMENSIONI			MASSE (kg)		NORMALI	ECCENTRI
tipo	1440/7000	lunghezza	m	4,159	tara	1140		
tempi/comb.	47 GASOLI	larghezza	m	1,622	peso	550		
cilindrata cm ³	1498	assi	n	2	complessivo	1690		
pot. max kW	46,000	distanza interassi	II	2,581	immovibile	1100		
			III		max autorotm			
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI			max su quarto o rialto			
		anteriori	2					
		max	002					
		a sedere max						
tipo cambio	MEC	di servizio						
PNEUMATICI		165/70 R13 REINFORCED BR			FRENI			
SILENZIATORE		Avanzamento rullo non						
Vel. max ell. km/h		RISPETTA LE DIRETTIVE						
		56/69 CE - 95/94 CE						
VEL. MAX = 140,00 POTENZA/TARA = 040/3								

4 N°A037160PAZ00999

TARGA

BF475MF

IL VEICOLO PUO' ESSERE MUNITO
SERVOSTERZO IDRAULICO.

79

TARGA

BF476MF

N° A037161PA000996 UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO

IN VISTE LE NORME DEL D.L. NO. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
 FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PRIVATO

REGIONE SICILIANA AZIENDA USL N. 5

RES. PALERMO

PIA-24 GIACONO CUSHANO

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 148PHENIO FIAT FIORINO
 OMEL06A2- 0M93613F5T17

TELAIO-ZFA146000865944

ANNO IMMATRICOLAZIONE 20/09/1999
 PALERMO 20/09/1999

IL DIRETTORE

N° A037161PA000996

TARGA

BF476MF

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/09/99
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/09/87 N. 138

N° A037161PA000996
 CARROZZERIA FO
 FURGONE

TARGA

BF476MF

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	1440/7000	lunghezza	4,159	lari	1140				
temp/comb	12 GASOL.	larghezza	1,622	portata	550				
cilindrata cm ³	1695	asse	2	complessa	1690				
pot. max kW	45,00	distanza interassi	2,581	rimorchiatile	1100				
pot. fiscale CV		II		max autotreno					
TRANSMISSIONE		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		FRENI			
tipo cambio	MEC	anteriori	2						
		max	002						
		a sedile max							
		di serozio							
PNEUMATICI	160/70 R13 REINFORCED B3R	Avanzamento dalla mm		RISPETTA LE DIRETTIVE		2/97 CE			
SILENZIATORE		dB controllo usini (a)		96/69 CE - 95/54 CE		2 n giorni		3375	
Vel max all km/h		VEL max = 140,00 POTENZA/TARA = 040,3		W/T					

N° A037161PA000996

TARGA

BF476MF

IL VEICOLO PUO ESSERE MUNITO
 SERVOSTERZO IDRAULICO

80